

RW™ serisi



Firmalara sahada mobil baskı olanağı

Yol arkadaşınız yazıcılar

RW serisi yazıcılar özel olarak mobil işgücü için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu özellikleri ve tasarımı, mobil kullanıcının fiş ve faturaları hızlı ve verimli bir şekilde yazdırmasını sağlar – kesintileri minimize ederken yatırım geri dönüşünü maksimize eder.

Kullanışlı ve dayanıklı

Kompakt ve ergonomik tasarıma sahip RW serisi yazıcılar kolayca omuzda ya da kemer üzerinde taşınabilir. Araçlı uygulamalarda Zebra'nın akıllı araç içi şarj seçenekleri mobil personele daha fazla esneklik sunar. Aşırı sıcaklara ve zorlu hava koşullarına dayanıklı, özel bir tasarıma sahip (IP54 dereceli) RW serisi yazıcılar aynı zamanda defalarca düşme sonucu hasarlanmaya karşı da dayanıklı olup güvenilir bir performans sunar.

Temel özellikler

- Bluetooth® veya 802.11b/g kablosuz iletişim seçenekleri
- Toza, suya dayanıklılık için IP54 dereceli
- Beton zemine 1.8 metreden defalarca düşme sonucu hasarlanmaya karşı dayanıklı
- Opsiyonel manyetik bant ve EMV® belgeli akıllı kart okuyucular
- Opsiyonel araç kızığı (takma ve şarj için)

Uygulamalar

- Saha satışları: faturalar, teslim belgesi
- Saha hizmetleri: kontrol raporları
- Doğrudan mağaza teslimi: ürün fişi, teslim belgesi, sipariş onayı
- Kamu ve polis: araç park ve kolluk kuvveti biletleri/cezaları, taşımacılık biletleri

Zebra'nızdan en iyi şekilde yararlanın, orijinal Zebra™ sarf malzemeleri kullanın!

Zebra, RW serisi yazıcılar için, tümü yüksek standartlarda üretilmiş ve çeşitli uygulamalar için uygun olan geniş bir sarf malzemesi yelpazesi sunar.

- Yalnızca Zebra® yazıcılar için üretilmiştir
- Optimum performans için laboratuvar testlerinden geçmiştir
- Yazıcı kafalarının eskimesi ve yıpranmasını en aza indirdiği kanıtlanmıştır

► Daha fazla bilgi için, www.zebra.com adresini ziyaret edin.



RW serisi yazıcılar ve aksesuarlar

RW 220™ ve RW 420™ yazıcılar




Zebra RW Serisi mobil yazıcılar sahada fiş ve fatura basımı için idealdir. Modüler tasarımı kullanıcılara güvenli kablosuz iletişim seçenekleri ve kart okuyucular sunar. Bu kompakt yazıcı ayrıca araç içerisinde kolay montaj ve şarj seçeneklerinin yanı sıra kullanıcı dostu arayüzler ve kullanım kolaylığı sunan açılı ekrana sahiptir.

Ayrıca, RW 220 gelişmiş kablosuz iletişim seçenekleri kullanarak karmaşık fiş, grafik ve font işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için geniş bir bellek ve hızlı bir işlemciye sahiptir.

Toza ve suya dayanıklılık konusunda katı kuralları olan IP54 dereceli tek mobil yazıcı olan RW 220 ve RW 420 yazıcılar çeşitli doğrudan mağaza teslimi, saha hizmetleri, perakende ve taşımacılık sektörü baskı uygulamalarının zorlu koşullarına dayanıklıdır.

RW 420 Baskı İstasyonu



RW 420 Baskı İstasyonu, Zebra'nın temel mobil yazıcı teknolojisini Motorola® el terminalini destekleyen, küçük, hafif ve dayanıklı tek bir ünite içerisinde entegre eder. Mobil personelin verimlilik ve üretkenliğini arttırmak amacıyla tasarlanmış RW 420 Baskı İstasyonu, doğrudan mağaza teslimleri, saha hizmetleri/satış ve elektronik çağrı operasyonları için mükemmel bir çözüm sunar.

Bu uygun fiyatlı mobil personel aracının üzerinde kullanımı kolay, dahili RW 420 mobil yazıcı ile isteğinize bağlı olarak Motorola MC70 veya MC75 çıkarılabilir mobil bilgisayar bulunur. Kullanışlı RW 420 Baskı İstasyonu mobil personel tarafından müşteri ziyaretlerinde omuz ya da el kayışı ile kolayca taşınabilir – üniteyi elde tutarak bilgi girilebilir, isteğe bağlı manyetik bant okuyucu ile işlemler yapılabilir, fişler ve başka belgeler bastırılabilir.

Ayrıca, gerek yazıcı gerekse mobil bilgisayar tek kaynaktan aynı anda şarj edilebilir. Bu ürün bilgilerinde belirtilen şarj cihazlarından biriyle kullanıldığında bu tek kaynaktan şarj özelliği size hem paradan tasarruf, hem araçta ve saha hizmetleri gönderim merkezinde yerden tasarruf, hem de kullanıcının zamanından tasarruf sağlar.

RW 420 Saha Paleti



Zebra RW 420 Saha Paleti, Zebra'nın dayanıklı RW 420 mobil yazıcısı ve tercihinize göre Motorola MC70, MC75, MC9090-S ("kısa"), MC9094, MC9097 veya MC9500 el bilgisayarı için tek bir kullanışlı taşıyıcı sunar.

RW Baskı İstasyonunda olduğu gibi, bu entegre çözüm mobil personelin işini daha kolay ve daha üretken kılar. Müşteri ziyaretlerinde Saha Paletinin omuz kayışını kullanabilir ya da sapından tutarak taşıyabilirler – sonra da ressam paleti gibi kola yaslayıp bilgi girişi yapabilir, fiş, fatura ya da stok seçim bileti bastırabilirler.

Opsiyonel montaj köşebentleriyle RW 420 Baskı İstasyonu ve Saha Paleti araç içerisine kolayca monte edilebilir.

RW 420 Saha Paleti ve Baskı İstasyonu için dört bölmeli istasyon



RW 420 Saha Paleti dört bölmeli istasyonu, dört RW 420 Baskı İstasyonu ya da Saha Paleti olarak sahada kolayca takıp şarj etme olanağı sunar. Duvara monte edilebildiği ve sadece bir elektrik prizi gerektirdiği için, saha hizmetleri gönderim merkezleri için idealdir.

RW 420 dört bölmeli güç istasyonu



RW 420 dört bölmeli güç istasyonu tek bir elektrik prizinden dört adede kadar RW 420 yazıcıyı şarj ederek gönderim merkezinizdeki güç kaynağı ihtiyaçlarını ve kablo sayısını azaltır.

Güç istasyonunu kullanın, takıp bırakın. Bir vardiya sonunda, saha hizmetleri personelinin yazıcıyı tekrar ihtiyaç duyuluncaya dek bir bölmeye takması, bir sonraki saha görevine çıkarken de oradan alması yeterlidir.

RW serisi araç içi şarj cihazı seçenekleri



DC/DC lityum iyon araç şarj cihazı ile, RW serisi yazıcınızı aracınızın çakmak adaptörüne takarak sahada kolayca şarj edebilirsiniz.

Alternatif olarak, bağlantı uçları bulunan DC/DC lityum iyon araç şarj cihazı ile, RW serisi yazıcınızı doğrudan aracınızın güç kaynağına da bağlayabilirsiniz. Üç voltaj seçeneği mevcuttur: 12VDC, 9-30VDC ve 30-60VDC.

Şarj cihazlarının uyumlu olduğu ürünler:

- Yazıcılar
- Saha Paleti ve RW Baskı İstasyonu
- Araç kızıkları

RW serisi USB ve RJ-45 bağlantıları

RW serisi mobil yazıcılar üzerindeki USB portu yazıcının kurulum ve bakımı için kullanılır. Kablolu iletişim için Zebra, RW yazıcınızın RS-232C seri portuna RJ-45 seri kablo bağlanmasını tavsiye eder.

RW serisi yumuşak kılıflar ve el kayışları

RW 220 mobil yazıcılarınızı yumuşak kılıfla daha iyi koruyun

Omuz ve el kayışları kullanarak RW serisi yazıcıların kullanım esnekliği daha da artırılabilir.

Araç kızıkları



RW 220 ya da RW 420 araç kızıkları kullanarak yazıcı cihazınızı yoldayken şarj edin.

Düğmeye basılarak açılan, kullanımı kolay ve pratik olan bu kızık, yazıcının araç içinde rahatça konup entegre bir şekilde şarj edilmesini sağlar.

Kızık tabanından katlamalı medya verilerek yazıcının medya kapasitesi artırılabilir, ve ayrıca kızık ram koluna da monte edilerek erişim ve yön ayarında esneklik sağlanabilir.

RW 420 batarya devreden çıkarıcı



RW 420 yazıcı sürekli araç içinde kullanılıyorsa, RW 420 batarya devreden çıkarıcı kullanarak yazıcıyı doğrudan araç güç kaynağına bağlayıp batarya ve buna bağlı şarj ve değiştirme gereğine son verin.

Teknik özellikler*

Standart yazıcı özellikleri

- Baskı yöntemi: direkt termal
- Dört düğmeli, açılı LCD
- Seri ve USB arabirimler
- Hızlı işlem için gelişmiş 32-bit mimari
- Akıllı batarya yönetimi (daha uzun ömür ve performans için batarya takibi)
- Konstrüksiyon: darbe modifikasyonlu polikarbon, aşınmaya dayanıklı kauçuk kaplama
- Düşme spesifikasyonu: beton zemine 1.8 metreden defalarca düşmeye dayanıklı
- RS-232 seri arabirim (kablo kilitleme mekanizması)
- Harici medya beslemesi için katlamalı medya bölmesi (RW 420)
- Otomatik ortalamalı medya tutucular
- Otomatik tespitli cihaz yazılımı yükleme

Programlama dilleri

- Programlama dili: Yerel CPCL, ZPL® ve EPL™ emülasyonları ile (standart)

Yazıcı teknik özellikleri

Maksimum baskı alanı

Genişlik: 56mm – RW 220
104mm – RW 420

Uzunluk: sürekli

Çözünürlük

8 nokta/mm (203dpi)

Maksimum baskı hızı

76.2mm/saniye

Bellek

8MB flash, 16MB DRAM

Medya özellikleri

Maks. rulo boyutu (Dış Çap)

- 57mm

Maks. medya genişliği

- 25mm – 60mm (RW 220)
- 51mm – 105mm (RW 420)

İç Çap

- 19mm – 34.9mm

Kalınlık

- 0.05mm – 0.16mm

Medya tipleri

- Direkt-termal etiketler, fiş kağıdı, sentetik medya, UV kaplamalı medya, sınırlı etiket desteği
- Katlamalı medya desteği (RW 420)

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı motoru performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın.

Çalışma özellikleri

Ortam

- IP54 dereceli
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 55°C arası
- Saklama: -30°C ile 65°C arası
- Çalışma nem oranı: %10–90 yoğuşmasız
- Saklama nem oranı: %10–90 yoğuşmasız

Elektrik

- Standart 2.0 a.h. 7.4V batarya (RW 220)
- Standart 4.0 a.h. 7.4V batarya (RW 420)
- Harici şarj seçenekleri (araç ve AC)
- Şoka dayanıklı montaja sahip dahili parçalar

İletişim arabirim özellikleri

- Opsiyonel Bluetooth v2.0 veya 802.11b/g
- Standart kablo bağlantısı: RS-232, RJ-45 10-pin
- Seçilebilir baud hızı: 9.6 – 115.2Kbps
- XON/XOFF veya donanım akış kontrolü (RTS/CTS)
- USB 2.0 tam hız desteği, 12Mbps

Kurum onayları

- FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, NOM/NYCE
- CE uyumlu (Class B), C-Tick, CSA

Fiziksel özellikler

Temel versiyon RW 220:

Genişlik: 112mm
Derinlik: 74mm
Yükseklik: 173mm
Ağırlık: 658g

Kart okuyucu versiyonu RW 220:

Genişlik: 112mm
Derinlik: 81.2mm
Yükseklik: 173mm
Ağırlık: 703g

Temel versiyon RW 420:

Genişlik: 160mm
Derinlik: 76mm
Yükseklik: 175mm
Ağırlık: 907g

Kart okuyucu versiyonu RW 420:

Genişlik: 160mm
Derinlik: 79mm
Yükseklik: 175mm
Ağırlık: 975g

RW Baskı İstasyonu:

Genişlik: 282.4mm
Derinlik: 71.9mm
Yükseklik: 193.5mm
Ağırlık: 1.47kg

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Manyetik bant okuyucu ve EMV onaylı akıllı kart okuyucu
- Lityum-iyon hızlı AC şarj cihazı
- Lityum-iyon dörtlü şarj cihazı
- Katlamalı medya bölmesi (RW 420)
- Çakmaklık şarj cihazı (araç içi şarj için)
- Takma ve şarj etme için araç kızı
- RAM montaj kiti
- Omuz kayışı/el kayışı
- Yumuşak kılıf
- Kablosuz güvenlik (VPN, WPA, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP dahil)
- ZebraLink™ Çözümleri: ZebraDesigner™ Pro ZebraNet™ Bridge Enterprise Zebra Universal Sürücü
- Yerel CPCL için Label Vista™ yazılımı

Yazı tipleri ve grafikler

Yazı tipleri ve karakter setleri

- Standart yazı tipleri: 25 biteşlemlilik, 1 yumuşak ölçeklendirilebilir (CG Triumvirate™ Kalın Dar)**
- Opsiyonel yazı tipleri: indirilebilir biteşlemlilik ve ölçeklendirilebilir yazı tipleri
- Uluslararası karakter setleri (opsiyonel): Çince 16x16 (geleneksel), 16x16 (basit), 24x24 (basit); Japonca 16x16, 24x24, İbranice/Arapça

Grafik özellikleri

- Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı yazı tipi ve grafikleri destekler

Barkod sembolojileri

- Doğrusal barkodlar: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, FIM Postnet, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, UPC ve EAN 2 ya da 5 rakamlı uzantılar
- İki boyutlu: Composite Symbology, Data Matrix, GS1 DataBar (RSS), MaxiCode, PDF417, QR Code

Personelinizin mobil olarak çalışmasını mı düşünüyorsunuz?

Bir depo veya tedarik zinciri ortamında mobil yazıcıların kullanılması üretkenliği artırır ve hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlar.

- ▶ Zebra mobil baskı çözümünün size sağlayabileceği avantajları görmek için, lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin ya da mseurope@zebra.com adresine e-posta gönderin.

* Belirtilen özellikler aksi belirtilmedikçe sadece standart özelliklere sahip temel yazıcı modelleri içindir. Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

**Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içermektedir.

©2010 ZIH Corp. EPL, Label Vista, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Başlı resmi ve ZPL, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Bluetooth, bir Bluetooth SIG, Inc. tescilli ticari markasıdır. EMV, bir EMVCO, LLC. tescilli ticari markasıdır. Motorola, ABD'de tescilli bir Motorola, Inc. ticari markasıdır. Patent ve Ticari Marka Dairesi. CG Triumvirate ve UFST, Monotype Imaging, Inc. ticari markaları olup, belirli yerlerde tescilli olabilir. GS1 DataBar, bir GS1 US, Inc. ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.



www.zebra.com

Orta ve Doğu Avrupa – Bölge Ofisi

ul. Annopol 4a, 03-236 Varşova, Polonya
Telefon: +48 22 38 01 900 Faks: +48 22 38 01 901
E-posta: warsaw@zebra.com

Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konuuları Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Merkez: İngiltere
Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konuuları Avrupa: Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç
Ortadoğu, Afrika: Dubai, Güney Afrika



12552L-T Rev.1 (08/10)